ntet No 14411. SWEDEN
Feb. 20, 1901
Grandin et al.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Grandin
1902
14411

PATENT Nº 14411.

BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET.

C. G. GRANDIN, och A. H. ANDERSON,

WALLBERGA, LAHOLM.

Handdu[k]shängare med svängbar upphängningsslå för paradhandduken.

Klass 48: b.

Patent i Sverige från den 20 februari 1901.

DUPLICATE

Den med föreliggande uppfinning afsedda handdukshängaren är försedd med upphängningskrokar eller fästen för såväl de vanliga handdukarne som för den så kallade »paradhandduken», hvilken, som bekant, tjenar till att skyla de underhängande förstnämda handdukarne. Hängaren är anordnad särskildt med tanke på att paradhandduken må, utan att nedtagas, kunna föras åt sidan, så att de underhängande handdukarne blifva lätt åtkomliga. Hängaren bildar derförutom en låda eller ett fack till förvaring af diverse toilettartiklar.

Å bifogade ritning visar fig. 1 hängaren sedd framifrån, fig. 2 densamma i genomskärning efter linien *A*—*B* i fig. 1 och fig. 3 visar hängaren sedd uppifrån.

a bildar hängarens ryggstycke eller baksida, i hvilken äro inskrufvade två märlor *b*, som utgöra hängarens fäste. Vid sagda baksida äro fästa två hyllor *c* och *d*. Det mellan dessa hyllor bildade rummet tillslutes framifrån af en slå eller dörr *e*, som är fäst på gångjern *f*, vid hängarens ena gafvelstycke. De båda hyllorna och dörren *e* bilda ett lämpligt fack till förvaring af diverse toilettartiklar. Sådana kunna tydligtvis äfven uppställas på öfre hyllan *c*. På utsidan af dörren *e* och vid ändarne af densamma äro fästa två krokar *g*, hvilka utgöra fäste för öfre kanten af den så kallade paradhandduken. Denne hänger sedan ned och skyler de vanliga handdukarne, hvilka äro upphängda på krokarne *h*, som äro fästa på hängarens ryggstycke *a*. För att göra de sistnämda handdukarne fritt åtkomliga utan hinder af paradhandduken har man alltså endast att öppna dörren *e* och svänga densamma utåt så som antydes med punkterade linier i fig. 3. För att dörren *e* må öppna sig lätt äfven som för att den må qvarhållas i sin öppnade ställning, är gångjernet *f* förbundet med en på dörren verkande fjäder *i*. Vid den svängande änden af dörren är fäst, en bygel *k*, i hvilken, då dörren stänges, snäpper in en på utsidan af hängarens gafvelstycke fäst fjädrande hake *l*. Denne kan vid öppnandet tryckas inåt förmedelst en vidfäst tryckknapp *m*.

Patentanspråk:

Vid sådana handdukshängare, der den för paradhandduken afsedda upphängningsslån är svängbar kring ena änden, i ändamål att göra de innanför paradhandduken upphängda handdukarne lätt åtkomliga, den anordningen, att slån (*e*) bildar dörren till ett mellan två långsgående hyllor (*c*, *d*) varande fack till förvaring af toilettartiklar och dylikt, varande i och för underlättande af dörrens öppnande, äfvensom för densammas qvarhållande

i öppnadt läge, vid dörrens gångjern anbragt en fjäder (*i*), som sträfvar att svänga dörren utåt samt vid den gångjernet motsatta änden eller kanten af dörren fäst en bygel (*k*), hvilken, då dörren är stängd, är i ingrepp med en vid motsvarande ände af hängaren fäst fjädrande hake (*l*).

(Härtill en ritning.)

Stockholm 1902. Kungl. Boktryckeriet.

Offentliggjord den 12 juli 1902.